

LE VIGARO

259 / 04.2017

Mehr als ein Newsletter für Labormedizin
Dr. med. Edouard H. Viollier, FMH Innere Medizin
Dominic Viollier, lic. oec. HSG

Variabilität der Spermaqualität Zwei Spermioogramme für eine Diagnose

Hintergrund


Im Spermogramm werden die Zahl, die Beweglichkeit und die Morphologie der Spermien beurteilt. Die Qualität des Spermias ist abhängig von der Spermienproduktion und vom Sekret aus Nebenhoden, Prostata und Samenblasen. Die Resultate können beim gleichen Mann stark variieren. Deswegen sollen mindestens zwei Spermioogramme durchgeführt werden, um die Fertilität beurteilen zu können.

Fertilität richtig
abgeklärt



Spermioogramm

Die regelmässige Bestimmung der Spermienzahl über 1.5 Jahre bei zwei gesunden freiwilligen Probanden zeigt die grosse intraindividuelle Variation. Diese soll für die Interpretation des Spermioogramms in Betracht gezogen werden. Die Spermatogenese dauert ca. zwölf Wochen. Das Spermioogramm soll idealerweise nach drei Monaten wiederholt werden, frühestens nach einem Monat.



Präanalytik

Nach Terminvereinbarung
Für Gewinnung zu Hause: Transport bei Körpertemperatur, Analyse innerhalb 1 Stunde

Standorte

Baar, Bad Ragaz, Basel, Bern, Biel / Bienne, Lachen, Samedan, Winterthur → viollier.ch

Material

Ejakulat nach 2 bis 7 Tagen sexueller Abstinenz
Set Spermagewinnung (18)
Art.-Nr. 12729



Preis

CHF 246.– inkl. MAR-Test IgG und IgA

Information

Literatur auf Anfrage
Véronique Cottin, Senior Clinical Embryologist ESHRE, Leiterin Assisted Reproductive Technologies

Redaktion

Dr. med. Maurice Redondo, FMH Hämatologie, Spezialist für Labormedizin FAMH, Bereichsleiter Produktion West